

Coating Products

コーティング製品

1 液型 コーティング製品

	製品名称	特 徴	意匠性/ 機能性 分類	主な用途											
				環境 対応製品	情報 機器	家電	化粧品 容器	自動車 部品	スポーツ・ レジャー 製品	漆工 製品	木工 製品	住宅 設備	その他		
溶剤系	カシューハイメタル KD シリーズ	UV硬化型塗料下塗り用	高金属感・高意匠性付与	意匠性塗料		○	○	○							
溶剤系	ブラスラック#1200		高意匠性付与、塗装作業性良好	意匠性塗料			○								
溶剤系	ブラスラック#1800		耐摩擦性・耐薬品性良好	意匠性塗料			○								
溶剤系	アクリエース シリーズ	ガラス/金属用 焼付型	耐候性良好	意匠性塗料			○	○		○					
溶剤系	メタライト	金属用 焼付型	高金属感付与	意匠性塗料			○	○		○					○
溶剤系	ブラスラックTXL CT-1		耐候性、耐薬品性良好	意匠性塗料	■				○						
溶剤系	マイクロンTXL No.600シリーズ	工業グレードPP素材向け	耐油性、耐候性良好	意匠性塗料	■				○						○
溶剤系	ハイメタル CR-300TXL		高金属感付与、耐薬品性・耐候性良好	意匠性塗料	■				○						
水系	ウォーターコート#709系		防錆力付与	機能性塗料	■					●					
溶剤系	NO.91黒	常温乾燥型	木工汎用、乾燥性良好	意匠性塗料							○				
溶剤系	宝大黒	常温乾燥型	低臭気、肉持ち感・耐チヂミ性良好	意匠性塗料							○				
溶剤系	NO.53透	常温乾燥型	高光沢感付与、乾燥性良好	意匠性塗料							○				
溶剤系	FC60黒	常温乾燥型 フローコーター向け	主に襖縁用、無研磨上塗り、乾燥性良好	意匠性塗料							○				
溶剤系	TXL-200 OFステイン	染料系ステイン	素地着色・塗膜着色用、色味鮮明、ポリウレタン系/ラッカー系塗膜着色・目止め剤混入可		■								○		
溶剤系	TXL-200 リベラカラー	顔料系ステイン	素地着色・塗膜着色用、色ムラ少なく均一な着色、耐光性良好		■								○		
溶剤系	TXL R フィラー#11		目詰まり性・拭き取り作業性良好、次工程ウレタン塗料の乾燥促進		■								○		
溶剤系	TXL クローズフィラー		目詰まり性・拭き取り作業性良好、経時沈殿改良型		■								○		
溶剤系	ラスルーフ	金属用	耐食性良好	機能性塗料										○	○

○：内装部向け製品 ●：外装部向けの製品

紫外線（UV）硬化型 コーティング製品

	製品名称	特 徴	意匠性/ 機能性 分類	主な用途												
				環境 対応製品	情報 機器	家電	化粧品 容器	自動車 部品	スポーツ・ レジャー 製品	漆工 製品	木工 製品	住宅 設備	その他			
水系	カシューUV 1700Wクリアー/フラットクリアー		低VOC、耐摩耗性・耐光性良好	機能性塗料	■	○										
溶剤系	カシューハードC No.6110クリアー		高硬度、高光沢感・鮮映性良好	機能性塗料	■	○	○	○								○
溶剤系	カシューハードC No.833-5クリアー		化粧品容器等PETに付着可	機能性塗料	■	○	○	○								
溶剤系	カシューUV No.8800VM クリアー	蒸着工程用ベースコート	Al, Sn, In 蒸着膜への付着適正良好	機能性塗料	■	○	○									
溶剤系	カシューUV No.7800VM クリアー	蒸着工程用トップコート	高硬度、高光沢感・鮮映性良好	機能性塗料	■	○	○	○								
溶剤系	カシューUV No.4795VM クリアー			機能性塗料	■		○									
溶剤系	カシューハードC No.6240クリアー		モノコート工程用、高硬度・耐擦傷性良好	機能性塗料	■	○	○		○							
溶剤系	カシューハードC No.6250クリアー		高硬度・高摩擦性良好	機能性塗料	■	○	○		○							
溶剤系	カシューUV No.880クリアー/フラットクリアー		フレキシブル特性あり	機能性塗料	■			○								
溶剤系	カシューUV TXL635クリアー			機能性塗料	■								○			
溶剤系	カシューUV TXL680クリアー#7	フローコーター適性あり	バフ研磨可能	機能性塗料	■								○	○		

○：内装部品向け製品

2液型 コーティング製品

	製品名称	特 徴	意匠性/ 機能性 分類	主な用途												
				環境 対応製品	情報 機器	家電	化粧品 容器	自動車 部品	スポーツ・ レジャー 製品	漆工 製品	木工 製品	住宅 設備	その他			
溶剤系	ストロンエース アルタイル シリーズ		高金属感付与、速乾性・付着性良好	意匠性塗料		○	○									○
溶剤系	カシューKMコート No.9800VM 各色		蒸着工程用ミドルコート、濃色対応可能	意匠性塗料		○	○	○								
溶剤系	アスコート#300シリーズ		高硬度、速乾性・耐摩擦性良好	意匠性塗料		○	○	○		○						○
溶剤系	ストロンエース HGシリーズ		高光沢感付与、耐移行性良好	意匠性塗料		○	○		○●	○					○	○
溶剤系	ストロンエース タフテックススエードシリーズ		良触感付与とトップコートクリヤー	機能性塗料		○	○			○						○
溶剤系	ハイメタル2P-500 TXL		高金属感付与、耐候性良好	意匠性塗料	■		○		○							○
溶剤系	ストロンエース CRシリーズ		高光沢感・高意匠性付与、耐薬品性良好	機能性塗料	■				○							
溶剤系	ストロンエースST-1 TXL	自動車外装向け	肉持ち感・高レベリング性付与、バフ研磨性・耐候性良好 (改正食衛法にも対応)	機能性塗料	■				○●							
溶剤系	ストロン#300	カーボンシャフト・釣り竿向け	各色対応可能	意匠性塗料						○						
溶剤系	ストロンエース#8000	スポーツ・レジャー製品向け	各色、高光沢感付与、低黄変性・耐汚染性良好	意匠性塗料						○						
溶剤系	GRクリヤー	CFRP材向け	付着性・肉持ち感良好	意匠性塗料						○						○
溶剤系	TXL-M型クリヤー		肉持ち感良好	意匠性塗料	■					○						
溶剤系	ストロンエース#8		各色、耐候性良好	意匠性塗料						○						○
溶剤系	旭光（きょっこう）	湿気乾燥型	黒、朱合など各色	意匠性塗料								○				
溶剤系	輝光（きこう）	常温乾燥型	黒、朱合、エナメルなど各色	意匠性塗料								○	○			
溶剤系	ストロンTXL 2800（各色・各艶）	常温乾燥型 食品衛生法適合製品	高光沢感付与、肉持ち感良好	意匠性塗料	■							○	○			
溶剤系	ストロンTXL 2600（各色・各艶）	常温乾燥型	速乾性・肉持ち感良好、難黄変NYタイプあり	意匠性塗料	■								○			
溶剤系	TXL 4250F フラットクリヤー	常温乾燥型	配合比2:1タイプ、肉持ち感良好	意匠性塗料	■								○			
溶剤系	TXL 8200F フラットクリヤー	常温乾燥型	汎用、配合比4:1タイプ、平滑性付与、作業性良好	意匠性塗料	■								○			
溶剤系	TXL 8300F フラットクリヤー	常温乾燥型	汎用、配合比2:1タイプ、平滑性付与、作業性良好	意匠性塗料	■								○			
溶剤系	TXL スーパーストロンシリーズ	常温乾燥型	耐摩耗性・耐汚染性良好	機能性塗料	■								○			
溶剤系	TXL CP-Z目詰めシーラー	常温乾燥型	目ヤセ・ピンホール防止、導管目止め性良好	機能性塗料	■								○			
溶剤系	TXL 8号ストップシーラー	常温乾燥型	ヤニ止め効果大、各種素材との付着性良好	機能性塗料	■								○			
溶剤系	TXL MDボードラップ	常温乾燥型	透明性・タレ止め・肉持ち感良好	機能性塗料	■								○			
溶剤系	TXL #15透明サーフェーサー	常温乾燥型	目止め効果大きくMDF素材の下塗りに最適	機能性塗料	■								○			
溶剤系	TXL 821Sサンディングシーラー	常温乾燥型	汎用、塗装作業性・研磨性良好	機能性塗料	■								○			
溶剤系	TXL 921Sサンディングシーラー	常温乾燥型	透明性・肉持ち感良好	機能性塗料	■								○			
溶剤系	TXL スーパーストロンGサンディングシーラー	常温乾燥型	作業性・研磨性良好	機能性塗料	■								○			
溶剤系	ストロンエース速乾型#22		各色、超速乾性・耐候性良好	意匠性塗料	■								○			○
水系	アクアストロンNo.1000クリヤー	木床用トップコート F☆☆☆☆準拠製品	肉持ち感良好	機能性塗料	■								○			
水系	アクアストロンNo.2000クリヤー	木床用プライマー F☆☆☆☆準拠製品	付着性・研磨性良好	機能性塗料	■								○			
溶剤系	ソフトSS		ソフト触感・肉持ち感・柔軟性・難黄変性良好	機能性塗料												○
溶剤系	P-STAR	アミューズメント機器向け	高レベリング性付与、蒸着層・劣化メッキ膜への付着性良好	機能性塗料	■											○

○：内装部向け製品 ●：外装部向けの製品

| 3液型 コーティング製品

	製品名称	特 徴		意匠性/ 機能性 分類	主な用途										
					環境 対応製品	情報 機器	家電	化粧品 容器	自動車 部品	スポーツ・ レジャー 製品	漆工 製品	木工 製品	住宅 設備	その他	
溶剤系	エステラックCNP No.7号黒サーフェーサー	常温乾燥型	タレ止め・レベリング性・仕上がり感良好	機能性塗料									○		○
溶剤系	エステラックCNP GS 100白・黒 サーフェーサー	常温乾燥型	タレ止め・研磨性良好	機能性塗料									○		○
溶剤系	エステラックKP No.731サンディングシーラー	常温乾燥型	透明性・レベリング性良好	機能性塗料									○		○

○：内装部品向け製品

※本表ではTXL(トルエン・キシレンレス)製品、紫外線(UV)硬化型塗料、水系塗料を環境対応製品としてご案内しております。
 ※本表に記載のコーティング製品は日本国内法に準拠した製品となります。日本国外でご利用の際は、弊社営業担当までお問い合わせください。
 ※対応できる素材等、製品詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。